



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Stoffname Handelsname: NOVOpont Flüssigkeit
Artikelnummer beginnend: F80 / UDI 763029670080P

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen:
Gemisch zur Herstellung von prothetischen Versorgungen
Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Alle Anwendungen die von der identifizierten Verwendung abweicht

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant

NOVODENT Ets.

Straße/Postfach

Industriestrasse 32

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

Liechtenstein - 9487 - Bendern

Kontaktstelle für technische Information

NOVODENT Ets.

Telefon / Telefax / E-Mail

+423 377 1500 / -09 / E-Mail: msds@novodent.com

1.4 Notrufnummer

+423 377 1500 (Novodent Ets.)
+41 44 251 51 51 oder 145 (Tox-Zentrum)

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin.sens. H317, Eye irrit. H319, Skin irrit. H315, respiratory irrit. H335, Liq.2. H225

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm:



Signalwort: Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung

enthält: Methylmethacrylat



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Gefahrenhinweise:

- | | |
|------|--|
| H315 | Kann Hautreizungen verursachen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizungen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |

Sicherheitshinweise:

- | | |
|------|--|
| P101 | Darf nicht in die Hände von Kindern gerangen. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P262 | Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. |
| P261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
| P501 | Entsorgung des Inhalts/Behälter gemäß örtlichen regionalen Vorschriften. |
| P210 | Von Hitze/funken/offenen Flammen/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P302 | Bei Berührung mit der Haut: |
| P352 | <i>Mit viel Wasser und Seife waschen.</i> |
| P305 | Bei Kontakt mit den Augen: |
| P351 | <i>Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.</i> |
| P338 | <i>Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter ausspülen.</i> |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden |

Weitere Kennzeichnungselemente

keine

2.3 Sonstige Gefahren

PBT bzw. vPvB. Unbestimmt, Gemisch.
Kann bei übermäßiger Erwärmung polymerisieren.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch wie unter 3.2 aufgeführt.

3.2 Gemische

Stoffname: Methylmetacrylat

EG-Nr.: CAS-Nr. : 80-62-6 Index-Nr.: REACH-Registrierungsnr.:
Anteil : 50-95 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Skin.Sens. H317, respiratory.irrit. H335, Skin.irrit H315, Flam. Liq.2. H225

Stoffname: Butanioldimethacrylat

EG-Nr.: CAS-Nr. : 2082-81-7 Index-Nr.: REACH-Registrierungsnr.:
Anteil : 5-30 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Skin.irrit. H315, Eye.irrit. H319, Skin.sens. H335, Stot.se 3

Stoffname: Dimethyl-p-toluidin

EG-Nr.: CAS-Nr. : 99978 Index-Nr.: REACH-Registrierungsnr.:
Anteil : < 1 %

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Ak.tox.3.inh.derm.oral H331, Chron.H2O.att.3 H412³



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen)

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Nach Einatmen

Reichlich für Frischluft sorgen und sicherheitshalber Arzt konsultieren bei anhaltenden beschwerden.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernden Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Sofort mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fliessendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen vermeiden und bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: CO₂, Löschrührpulver oder Wassersprühstrahl. Bei grösserem Brand Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum einsetzen.

Ungeeignet: Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei Feuereinwirkung Behälter mit Sprühwasser kühlen

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung gemäß Abschnitt 8 verwenden. Ungeschützte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Mit flüssigkeitsbindenden Materialien (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und für ausreichende Lüftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen und Massnahme gegen elektrostatische Aufladung treffen

Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen

Behälter immer geschlossen halten.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

Eindringen von Produkt und großer Mengen verunreinigtem Waschwassers in Gewässer und Boden vermeiden. Kanalisationen abdecken, damit das Eindringen des Produktes in die Kanalisation verhindert wird.

Allgemeine Hygienemaßnahmen

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

- Nach Gebrauch die Hände waschen
- Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Angaben zu den Lagerbedingungen

2°C - 30°C (wegen Qualität)

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur in Originalgebinde an einem kühlen, Lichtgeschützen Ort lagern. Geräte in der Nähe sollten EX geschützt sein.

Lagerklasse: 3 Leicht entzündlich

7.3 Spezifische Endanwendungen

Branchen- und sektorspezifische Leitlinien

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Gebrauchsanweisung.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Methylmetacrylat CAS 80-62-6	
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert 420 E mg/m ³ 100 ml/m ³ Langzeitwert 210 E mlg/m ³ 50 ml/m ³
MAK (Österreich)	Kurzzeitwert 420 E mg/m ³ 100 ml/m ³ Langzeitwert 210 E mlg/m ³ 50 ml/m ³
AGW (Deutschland)	210 mg/m ³ 50ml/m ³ 2(l); DFG, EU, Y

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz gemäss EN 166:2001 verwenden. In Bereichen eines eventuellen Expositionsriskos ist für Augenspüleinrichtungen und Sicherheitsduschen zu sorgen.

Hautschutz

Handschuhe

Latex- Handschuhe sind nicht geeignet

Längere Exposition:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk (NBR)
Schichtstärke (mm): Schichtstärke 0,56 mm
Durchdringungszeit (min.): >480

Kurzzeitige Exposition:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk (NBR)
Schichtstärke (mm): Schichtstärke 0,10 mm
Durchdringungszeit (min.): >30



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Anderer Hautschutz

Schutzhandschuhe tragen. Empfehlungen sind unten aufgelistet. Weitere Schutzmaterialien können je nach der Risikobeurteilung des Benutzers verwendet werden. Hautschutzcremes können dazu beitragen, exponierte Hautstellen zu schützen; sie dürfen jedoch nicht aufgetragen werden, nachdem es zu einer Exposition gekommen ist.

Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:

Filter A1

Filter A2

Filter A3

Hitze- / Kälteschutz

Lagerbedingungen lt. GBA einhalten. Vor Licht und Hitzequellen fernhalten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Informationen vorhanden.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

- Aggregatzustand:

Flüssig

- Farbe :

Farblos

Geruch :

Charakteristisch esterartig

Geruchsschwelle :

Keine Daten Verfügbar

pH-Wert :

Nichtbestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :

- 48°C (- 54°F)

Siedebeginn und Siedebereich :

101°C (213°F)

Flammpunkt :

10 °C (50 °F) Offener Tiegel nach Cleveland

Verdampfungsgeschwindigkeit :

Nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) :

Keine Daten Verfügbar

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen :

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

Dampfdruck :

47 hPa @ 20°C (68°F)

Dampfdichte :

Nicht bestimmt

relative Dichte :

0,943 g/cm³ bei 20°C (68°F)

Löslichkeit(en) :

1,6g/L bei 20°C (68°F)

Verteilungskoeffizient:

Nicht bestimmt

n-Octanol/Wasser :

Nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur :

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

Zersetzungstemperatur :

Nicht bestimmt

Viskosität :

Nicht bestimmt

explosive Eigenschaften :

Keine Daten verfügbar.

oxidierende Eigenschaften :

Keine Daten verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

% Flüchtige Stoffe (Gew.%): Keine Daten verfügbar.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Flüchtige organische
Verbindungen: Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bildung explosiver Gasgemische mit Luft. Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln. Polymerisation unter Wärmeentwicklung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Erwärmung. Als kritisch ist ein Bereich ab ca. 15 Kelvin unterhalb des Flammpunktes zu bewerten.
Lichtexposition.

10.5 Unverträgliche Materialien

Initiatoren vermeiden, die freie Radiakel produzieren, sowie Berührung mit Peroxiden vermeiden. Gummi und verschiedene Kunststoffe.

10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte

Keine unter normalen Lager- und Handhabungsbedingungen.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität	Oral Dermal Inhalation	Reizt die Schleimhäute. Reizt die Haut. Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
------------------------	------------------------------	--

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Reizt die Haut und die Schleimhäute.

schwere Augenschädigung/-reizung

Keine Augenreizung

Sensibilisierung der

- Atemwege
 - Haut
- Verursacht Sensibilisierung
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenität

Keine.

Karzinogenität

Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Einatmung – Kann die Atemwege reizen.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Aspirationsgefahr

Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

TOXIZITÄTSDATEN

Akute Toxizität

Oral	Ratte	Akute LD50	7.872 mg/kg	Literatur
Dermal	Kaninchen	Akute LD50	> 5.000 mg/kg	Literatur
Einatmen	Maus	Sensibilisierung		Literatur

Örtliche Auswirkung auf Haut und Augen

Akute Reizung	Dermal	Kanninchen	Reizt die Haut	Literatur
Akute Reizung	Auge	Maus (LLNA)	Keine Augenreizung	Literatur

Allergische Sensibilisierung

Sensibilisierung	Haut	Sensibilisierend		Literatur
Sensibilisierung	Atmung	Sensibilisierung		Literatur

Sonstige Angaben

Die Toxizitätsangaben stammen aus Studien, die Rohstoffhersteller finanziert haben oder aus allgemein verfügbarer Literatur. Anhaltender oder wiederholter Haut- oder Schleimhautkontakt von nicht polymerisiertem Material kann zu Reizungssymptomen führen.

Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Nicht klassifiziert, Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Wassergefährdungsklasse 1 (Listeneinstufung): Schwach wassergefährdend
Nicht in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten Verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten Verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten Verfügbar

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

unbestimmt

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten Verfügbar

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Behandlung verunreinigter Verpackungen

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer geordneten Deponie oder Verbrennungslange zuführen.

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

150110 Sonderabfälle

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Keine

einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen

Keine Daten Verfügbar

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

UN 1247

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID



Klasse:

Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrenzettel: 3

Transport/weitere Angaben

Begrenzte Menge (LQ)	1L
Freigestellte Mengen (EQ)	Code E2
Beförderungskategorie	2
Tunnelbeschränkungscode	D/E
Verpackungsgruppe	2

IMDG



Klasse:

Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrenzettel: 3

Transport/weitere Angaben

Begrenzte Menge (LQ)	1L
Freigestellte Mengen (EQ)	Code E2
Beförderungskategorie	2
Tunnelbeschränkungscode	D/E

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit**Version:** 2024-09-22**Ersetzt Version:** 2021-06-02**Klasse:** Entzündbare flüssige Stoffe**Gefahrenzettel:** 3**Transport/weitere Angaben**

Keine

14.4 Verpackungsgruppe

II (Stoffe mit mittlerer Gefahr)

14.5 Umweltgefahren**Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: ja / nein
Marine Pollutant: ja / nein**14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender**

Gebrauchsanweisung unbegint beachten.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß**IBC-Code**

Entfällt

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):**

Entfällt

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):

Entfällt

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):

Entfällt

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung):

Entfällt

Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Entfällt

Nationale Vorschriften**Wassergefährdungsklasse**

Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Dok Nr.: SDB-07-3
Ersteller: QM

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Version

Übernahme in neue Software, Toxikologische Werte aus Literatur übernommen.

Abkürzungen

ADR	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
AwSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
CAS	Chemical Abstracts Service
DIN	Norm des Deutschen Instituts für Normung
EC	Effektive Konzentration
EG	Europäische Gemeinschaft
EN	Europäische Norm
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC Code	Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut
ICATO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Code for Dangerous Goods
ISO	Norm der International Standards Organization
IUCLID	International Uniform Chemical Information Database
LC	Letale Konzentration
LD	Letale Dosis
Log Kow	Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser
MARPOL	Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistent, biakkumulierbar, toxisch
RID	Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	United Nations (Vereinte Nationen)
VOC	Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)
vPvB	sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
VwVws	Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
WGK	Wassergefährdungsklasse

Literaturangaben und Datenquellen

Vorschriften

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2018/675
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/669

Internet

<http://www.llv.li/kontakt/3408/amt-fur-umwelt>
<http://publikationen.dguv.de>
<http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank>
<http://www.gischem.de>
<http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren



Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2020/878

Produktbezeichnung: NOVOpont Flüssigkeit

Version: 2024-09-22

Ersetzt Version: 2021-06-02

Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird

- | | |
|------|---|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H331 | Giftig bei Einatmen. |
| H412 | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger |

Schulungen für Arbeitnehmer

Für Tätigkeiten mit dem o.g. genannten Produkt sind keine speziellen Schulungen nötig, weil diese von Fachpersonen aus dem zahntechnischen Bereich angewendet werden.

Weitere Informationen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Teil eines 2-Komponentensystems.
Diese Informationen sind ohne Gewähr oder Zusicherung. Wir übernehmen keinerlei gesetzliche Verantwortung dafür.

SDS Hergestellt durch: NOVODENT Ets., Adresse und Kontakt siehe Punkt 1.3

Anahng mit Expositionsszenarien

Entfällt da für Gemische keine Expositionsszenarien erarbeitet werden müssen.